

SKINTOP® CLICK

Mniej części, nakrętki nie są już potrzebne

Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK

Prosty, swobodny montaż w dowolnej pozycji

Ochrona przed wibracjami

Gwint nie jest konieczny



Dobra odporność chemiczna



Duże zakresy zaciskania



Czas montażu



Odporność na temperaturę



Odporność na promieniowanie UV



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info

Najbardziej innowacyjny na rynku system wprowadzania przewodów. Bardzo szybki i elastyczny montaż - wystarczy kliknąć, przekręcić w lewo, przekręcić w prawo i gotowe. Rezultat: stałe, centralne, odciążone wprowadzenie i maksymalny stopień ochrony w kilka sekund

Zakres zastosowania

Technika automatyzacji

Aplikacje solarne

Budowa szaf sterowniczych

Pomiary, regulacja i sieci elektryczne

Instalacje klimatyzacji

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E79903

Zakres dostawy

Narzędzie do demontażu w zestawie

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Kolor:

RAL 7001 srebrnoszary

RAL 7035 jasnoszary

RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

Korpus: specjalny poliamid

Uszczelnienie: specjalny elastomer

Stopień ochrony:

IP 68 - 4 bar (M12)

IP 68 - 5 bar (M16 - M32)

Zakres temperatury:

Połączenia ruchome: od -20°C do +100°C

Połączenia nieruchome: od -40°C do +100°C



SKINTOP® CLICK**Wskazówka**

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

SKINTOP® CLICK

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Wielkość otworu M [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Grubość ściany S [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® CLICK jasnoszary								
53112692	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40,0	8,0	1 - 4	50
53112686	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42,0	8,0	1 - 4	50
53112687	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8,0	1 - 4	25
53112688	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8,0	1 - 4	25
53112694	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55,0	8,0	1 - 4	25
SKINTOP® CLICK srebrnoszary								
53112921	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40,0	8,0	1 - 4	50
53112876	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42,0	8,0	1 - 4	50
53112877	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8,0	1 - 4	25
53112878	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8,0	1 - 4	25
53112922	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55,0	8,0	1 - 4	25
SKINTOP® CLICK czarny								
53112923	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40,0	8,0	1 - 4	50
53112882	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42,0	8,0	1 - 4	50
53112883	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8,0	1 - 4	25
53112884	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8,0	1 - 4	25
53112924	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55,0	8,0	1 - 4	25

SKINTOP® CLICK

