

		DSM AN AMP COMPANY St MAURICE, SWITZERLAND	
BENENNUNG/DESCRIPTION COAXICON®SERIE MCX,SMD KUPPLER FÜR LEITERPLATTENMONTAGE (RASTER 5,08 mm) COAXICON®SERIES MCX, SMD JACK FOR PCB (PITCH 5,08 mm)			
NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.5 $\pm -$	FORMAT A3	ZEICHNUNG-NR. 966851	
MASSTAB/SCALE 10:1	BLATT/SHEET 1 VON 2	REV. E1	

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1996
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

966851

NUMMER

VERWENDET FÜR


PASSEND ZU

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC
FK
DIST



WAR NR.

M3:1



SCHNITT A-B
SECTION A-B

M3:1



6 EINHEIT PRO REEL: 800 STK.
UNIT PER REEL: 800 PIECES

5 BLISTERGURT NACH IEC 60286-3
BLISTER BELT ACCORDING TO IEC 60286-3

4 AUS POLYSTYREN
MADE FROM POLYSTYRENE

3 VORLAUF: MIN.400mm TRÄGERGURT NACH
IEC 60286-3
(LEER, ABER MIT ABDECKBAND VERSIEGELT)
OFFSET: MIN.400mm BLISTER BELT ACCORDING TO
IEC 60286-3 (EMPTY, BUT SEALED WITH
COVERBELT)

2 BLISTERGURT BESTÜCKT MIT BAUTEILEN
BLISTER BELT FILLED WITH PARTS

1 NACHLAUF NACH IEC 60286-3
(LEER ABER MIT ABDECKBAND VERSIEGELT)
LAST RUNNINGS ACCORDING TO IEC 60286-3
(EMPTY, BUT SEALED WITH COVERBELT)

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 15/00					
AMP DSM AN AMP COMPANY ST MAURICE, SWITZERLAND					
BENENNUNG COAXICON®SERIE MCX,SMD KUPPLER FÜR LEITERPLATTEN- MONTAGE (RASTER 5.08 mm) COAXICON®SERIES MCX, SMD JACK FOR PCB (PITCH 5.08 mm)					
BESTELL-NR.		POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF
GEZ.		29.11.95		GEPR.	29.11.95
M. STEIN		D.Bozzer			
OBERFLÄCHE FARBE		NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.5 ± -		FORMAT A2	ZEICHNUNGS-NR. 966851
HASSTAB -		BLATT 2	VON 2	REV. E1	

C

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[966851-1](#)