



Cutting Tools 切割类工具



割刀及刀片 84

钢锯及锯条 85

剪类 86

切管器与替换轮片 87

扩管器 87

断线钳及替换钳头 87



Cutting Tools 切割类工具

最实用切割工具组合，让您的工作事半功倍



1. 15-166-22 钢架锯 70 页
2. 93-021-22 切管器 72 页

Cutting
切割类工具

10-189-81 自动回复式通用割刀



产品详情请见 69 页

· 安全

圆头刀刃设计，使用后刀片自动缩回，有效防止割伤。



圆头设计

满足
多种
材质
使用
要求



纸板



皮革



地毯



橡胶



FatMax Xtreme 可伸缩重型割刀



- 全金属刀身, 适用于重型作业及各种用途。
- 特殊铸模结构设计, 有效防滑及抗震。
- 大刀身设计, 可存储15片刀片, 即使带着防护手套也容易操作。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(英寸)	长度(mm)	刀片数量
10-815-22	19	7-3/4	197	6

旋转割刀



- 大柄7"(178MM)的刀身设计, 使用更舒适。
- 可旋转扭开刀身, 方便更换刀片。
- 内部锁定刀片装置, 使用更安全。
- 铝合金刀身, 轻便易携带。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(英寸)	长度(mm)	刀片数量
10-989-23	19	7	178	6

专业超级重型割刀



- 带有珐琅涂层的铝制刀壳坚固耐用。
- 旋钮式设计可快速更换刀片, 无需任何工具。
- 刀壳内可存储15个11-921系列重型刀片。
- 刀壳顶部设计能够安全夹住刀片, 刀片上的双凹槽使刀片的锁定更牢固、安全。
- 刀身设计握持舒适、易掌握。
- 自带聚丙烯刀鞘, 耐冲击, 安全方便。
- 适用于地毯、皮革、乙烯材料等的切割。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(英寸)	长度(mm)	刀片数量
10-550-1-11	19	7	175	12

FatMax重型割刀



- 一体式设计, 不用拆卸刀体, 即可简便的更换刀片。
- 锁定按钮锁力强劲, 刀割更准确。
- 人性化设计刀柄, 防滑握持舒适。
- 内存3片刀片, 可存储7片刀片。
- 创新的刀片更换装置, 更换简便。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(英寸)	长度(mm)	刀片数量
10-777-22	19	7	178	6

重型割刀



- 双面塑胶刀身, 方便在极温下使用。
- 有效防滑及放置于斜面。
- 专利锁定刀片装置, 安全易用。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(英寸)	长度(mm)	刀片数量
10-779-23	19	5-5/8	144	6

多用割刀



- 轻型通用割刀。
- 塑胶刀柄, 握持舒适。
- 自动锁定装置控制自如。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(英寸)	长度(mm)	刀片数量
10-175-23	19	6-1/8	156	6

通用割刀



- 单个吊卡式包装。
- 轻型耐用的通用割刀具有3处锁定位置, 该刀配有3个11-921重型刀片。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(英寸)	长度(mm)	刀片数量
10-099-22	19	6	152	6

FatMax旋转割刀



- 磁性刀头, 防止刀片滑落。
- 快速换刀片装置, 不需要任何工具。
- 可存储七片刀片。
- 根据人体工学设计的刀身, 握持舒适。
- 刀身轻盈, 方便携带。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(英寸)	长度(mm)	刀片数量
10-799-23	19	7	178	12

自动回复式通用割刀

明星产品



- 松开按钮, 刀片自动缩回壳内, 安全可靠。
- 圆头刀刃, 更加安全。
- 适用于高频率作业和安全性要求高的地方。



件 号	刀片宽度(mm)	规格(英寸)	长度(mm)	刀片数量
10-189-81	19	5-5/8	144	12

件 号	对应刀片件号
10-189-81	11-987-81

9MM通用壁纸刀



- 单个吊卡式包装。
- ABS刀壳。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(英寸)	长度(mm)	刀片数量
10-150-0-23	9	5-1/8	130	12

18MM通用壁纸刀



- 单个吊卡式包装。
- ABS刀壳。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(°)	长度(mm)	
10-151-0-23	18	6-1/2	165	12

直刃电工刀



- 采用特殊锰钢制成，韧性好，硬度高。
- 刃部硬度达到58HRC，切割表现优异。
- 进口红木手柄，坚硬耐磨。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(°)	长度(mm)	
10-225-23	20	8	205	10

壁纸刀替换刀片



件 号	刀片厚度(mm)	L(mm)	H(mm)	
11-300T-22	0.55	92	9	48
11-301T-22	0.55	117	18	24
11-325-0-22	0.9	147	25	10

9mm DYNAGRIP 割刀



- 金属护鞘，塑胶刀身，坚固耐用。
- 刀片可以分段使用，延长寿命。
- 人体工程学设计，握持舒适。
- 前端金属鞘可以充分保护刀片，使用安全。
- 10-409-22带卡夹，方便携带。
- 内存一片刀片。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(°)	长度(mm)	
10-409-22	9	5-3/8	130	12


弯刃电工刀



- 采用特殊锰钢制成，韧性好，硬度高。
- 刃部硬度达到58HRC，切割表现优异。
- 进口红木手柄，坚硬耐磨。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(°)	长度(mm)	
10-226-23	22	8	200	10

98MM钢锯架(橡胶手柄)



- 金属锯身，橡胶手柄。
- 坚固耐用，使用舒适。
- D型设计，使用安全。
- 锯弓尺寸可以调节。

件 号	L(mm)	H(mm)	
15-265-23	255	98	6

18mm DYNAGRIP 割刀



- 金属护鞘，塑胶刀身，坚固耐用
- 刀片可以分段使用，延长寿命
- 人体工程学设计，握持舒适
- 前端金属鞘可以充分保护刀片，使用安全。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(°)	长度(mm)	
10-418-22	18	6	152	12

重型割刀刀片



- 适用于地毯、皮革等多种材料的切割。

件 号	刀片厚度(mm)	L(mm)	H(mm)	
11-921T-22	0.65	62	19	24
11-921H-22	0.65	62	19	10

400mm钢锯架 明星产品



- 铝制锯架，能以90°/55°两种角度安装锯条。
- 强劲的锁定装置。
- 锯条规格为12"。

件 号	锯条长度(mm)	长度(mm)	
15-166-22	305	400	6

25mm DYNAGRIP 割刀



- 旋转锁钮，有效安全的缩紧刀片。
- 25mm加宽刀片，工作寿命更长。
- 内存1片刀片。
- 人体工程学手柄，握持舒适。
- 标准史丹利黄色ABS刀身。

件 号	刀片宽度(mm)	规格(°)	长度(mm)	
10-425-22	25	7	180	6

钩型刀片



- 适用于地毯、皮革等多种材料的切割。

件 号	刀片厚度(mm)	L(mm)	H(mm)	
11-983-0-11	0.65	50	19	20

袖珍钢锯



- 使用常规钢锯条。
- 可在难着的地方进行小范围操作。
- 坚固的模压框架使手感更舒适。
- 单个吊卡式包装。

件 号	规格(°)	长度(mm)	
20-807-22	8-3/4	220	6

迷你钢锯



- 配有舒适模压手柄的纹形钢架,具有通过板杆控制锯条锁定与更换的特点。
- 宽大的锯框可提供充分的工作空间
- 该产品配备一根备用锯条。

件 号	规格(英寸)	长度(mm)	
15-218-0-22	8-1/2	215	10

3件套迷你锯条



- 整体热处理, 锯齿锋利, 适用与15-218迷你钢锯。

件 号	长度(mm)	
15-905-23	155	10

手板锯(塑柄)



- 经加硬、淬火处理的铬钒钢锯刃更耐用。
- 为达到多功能性和品质要求而设计的通用锯齿保持平稳作功的设计。
- 坚韧的聚苯乙烯手柄使用起来更舒适。

件 号	规格(英寸)	长度(mm)	
20-080-22	18	450	12

左弯头航空剪



- 强韧的合金钢刃口。
- 乙烯树脂手柄操作舒适。
- 剪锁扣强劲。

件 号	规格(英寸)	长度(mm)	类 型	
14-564-22	10	254	左弯头	6

长直头航空剪



- 超过ANSI标准, 强韧的合金钢刃口。
- 乙烯树脂手柄, 操作舒适。

件 号	规格(英寸)	长度(mm)	类 型	
14-566-22	10	254	长直头	6

高速钢锯条



- 锯齿精密排列。
- 锯条整体强度达到HRC65°。
- 可切割低碳钢, 铸铁, 铝和铜。

件 号	齿 数	规格(英寸)	长度(mm)	
15-988-23	18T	12	305	100
15-984-23	24T	12	305	100
15-982-23	32T	12	305	100
95-294-23	32T	12	305	10
95-295-23	24T	12	305	10
95-296-23	18T	12	305	10

右弯头航空剪



- 强韧的合金钢刃口。
- 乙烯树脂手柄操作舒适。
- 剪锁扣强劲。

件 号	规格(英寸)	长度(mm)	类 型	
14-562-22	10	254	右弯头	6

通用铁皮剪



- 可剪厚度为0.78mm的冷轧钢板和厚度为0.46mm的不锈钢板。
- 坚固的合金钢刀刃, 沾塑手柄使用舒适。

件 号	规格(英寸)	长度(mm)	
14-569-22	7	180	6
14-556-22	10	254	6
14-558-22	12	300	6

双金属钢锯条



- 用于切割厚度从1/8"到1"的低碳钢, 铸铁, 铝和铜。

件 号	齿 数	规格(英寸)	长度(mm)	
20-175-23	18T	12	305	100
20-176-23	24T	12	305	100
20-177-23	32T	12	305	100
95-297-23	18T	12	305	10
95-298-23	24T	12	305	10
95-299-23	32T	12	305	10

直头航空剪



- 强韧的合金钢刃口。
- 乙烯树脂手柄操作舒适。
- 剪锁扣强劲。

件 号	规格(英寸)	长度(mm)	类 型	
14-563-22	10	254	直头	6

英式铁皮剪



- 由高碳合金钢锻造, 刃口经喷砂防腐处理。

件 号	规格(英寸)	剪切厚度(mm) (冷轧钢板/不锈钢板)	
14-163-22	8	0.61/0.41	6
14-164-22	10	0.78/0.45	6
14-165-22	12	0.91/0.63	6
14-166-22	14	0.91/0.63	6

不锈钢剪刀



- 采用不锈钢材料, 精加工而成, 硬度高、剪切锋利。
- 手柄采用ABS材料, 坚固耐用, 握持舒适。

件 号	长度(mm)	
94-382-23	160	12

2片装切管器轮片



- 该替换轮片由硬质合金钢制成。

件 号	适用型号	包 装	
93-016-1-22	93-028	袋装	5

扩管器



- 扩孔直径范围从3/16"至5/8"。
- 扩孔器由铸造的扩孔支架和呈45°角的铝制V形扩孔组成。

件 号	管子直径(英寸)	扩管范围(mm)	
93-040-22	3/16-5/8	5-16	6

切管器 明星产品

- 适用于切割铜管、铝管。

件 号	切割直径(英寸)	长度(mm)	
93-020-22	1/8-1-1/8	3-28	10
93-021-22	1/8-1-1/4	3-31	10
93-028-22	1/4-2-1/2	6-64	6

切管器轮片(不锈钢管) 新产品

件 号	适用型号	包 装	
96-250-1-22	93-020/93-021	1片袋装	5
96-251-1-22	93-028	1片袋装	5

断线钳



- 钳头为铬钼钢锻造而成。
- 严格的刃口硬度控制(56-61HRC), 防止崩刃及卷刃, 更长的使用寿命。
- 更大的刃口剪切能力。
- 使用更加方便, 操作更加省力。
- 性能稳定, 经久耐用。

最大剪切能力: mm

12"	14"	18"	24"	30"	36"
4.79	6.53	7.93	9.53	12.7	14.29

件 号	规格(英寸)	长度(mm)	
14-308-23	8	203	12
14-312-23	12	305	6
14-314-23	14	355	6
14-318-23	18	457	6
14-324-23	24	609	6
14-330-23	30	762	4
14-336-23	36	914	4

迷你切管器



件 号	切割直径(英寸)	规格(mm)	
93-033-22	1/8-5/8	3-16	12

切管器轮片(铜、铝管) 新产品

件 号	适用型号	包 装	
93-018-1-22	93-033	2片袋装	5

切管器替换轮片



- 该替换轮片由硬质合金钢制成, 专门用于93-020/93-021切管器。

件 号	包 装	
93-019-0-22	2件装吊卡式包装	25

PVC管子割刀



- 热处理不锈钢刀片, 可延长工具使用寿命。

件 号	规格(英寸)	长度(mm)	
14-442-22	1-5/8	42	10

断线钳替换钳头 CR-Mo

- 钳头为铬钼钢锻造而成。
- 严格的刃口硬度控制(56-61HRC), 防止崩刃及卷刃, 更长的使用寿命。
- 更大的刃口剪切能力。
- 使用更加方便, 操作更加省力。
- 性能稳定, 经久耐用。

件 号	规格(英寸)		件 号	规格(英寸)	
14-313-23	12	1	14-325-23	24	1
14-315-23	14	1	14-331-23	30	1
14-319-23	18	1	14-337-23	36	1