


2.54mm Pitch EL-BIT

SERIES


8261

ヘッダー・角ポスト
ヘッダー・SMTHEADER・SQUARE POST
HEADER・SMT


1列 (Single Row)




2列 (Dual Row)



3列 (Triple Row)



2列SMT (Dual Row SMT)



注文コード/Ordering Code

Part No. 00 8261 xxxx xx xxx

極数 (Number of Contacts)

	Single Row	Dual Row	Triple Row	A	B
01	02	03		2.50	
02	04	06	2.54	5.04	
03	06	09	5.08	7.58	
04	08	12	7.62	10.12	
05	10	15	10.16	12.66	
06	12	18	12.70	15.20	
07	14	21	15.24	17.74	
08	16	24	17.78	20.28	
09	18	27	20.32	22.82	
10	20	30	22.86	25.36	
—	—	33	25.40	27.90	
—	—	36	27.94	30.44	

(ただしSMTタイプは2列4~20極)
(SMT Type Available only Dual Row, 4~20pos.)

列数 (Contact Row)

61: 1列 (Single Row) 32: 2列 (Dual Row) 33: 3列 (Triple Row)
(ただしSMTタイプは2列のみ)
(SMT Type Available only Dual Row)

バリエーション (Variation)

10: PPS 角ポスト (PPS Square Post)
14: PPS SMTタイプ (PPS SMT Type)

メッキコード (Finish Code)

806: 金メッキ0.1μm以上 854: 金メッキ0.38μm以上 852: 金メッキ0.76μm以上
(Gold 0.1μm Min.) (Gold 0.38μm Min.) (Gold 0.76μm Min.)
※SMTタイプ接触部メッキ厚 (テール部はハンダメッキ) (SMT Type (Tail : Tin-lead))
883: 金メッキ0.1μm以上 879: 金メッキ0.38μm以上 886: 金メッキ0.76μm以上
(Gold 0.1μm Min.) (Gold 0.38μm Min.) (Gold 0.76μm Min.)

生産対応可能バリエーションや極数については、 営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.


2.54mm Pitch EL-BIT

SERIES



8261

ヘッダー・丸ポスト
HEADER · ROUND POST

2列 (Dual Row)



3列 (Triple Row)

ロープロフィールヘッダー
(Low Profile Header)

注文コード/Ordering Code

Part No. 00 8261 xxxx xx xxx

極数 (Number of Contacts)

	Dual Row	Triple Row	A	B
02	03		2.54	2.50
04	06		2.54	5.04
06	09		5.08	7.58
08	12		7.62	10.12
10	15		10.16	12.66
12	18		12.70	15.20
14	21		15.24	17.74
16	24		17.78	20.28
18	27		20.32	22.82
20	30		22.86	25.36
—	33		25.40	27.90
—	36		27.94	30.44

列数 (Contact Row)

32: 2列 (Dual Row) 33: 3列 (Triple Row)

バリエーション (Variation)

11: PPS 丸ポスト (PPS Round Post)

13: PPS ロープロフィール丸ポスト
(PPS Low Profile Round Post)

メッキコード (Finish Code)

806: 金メッキ0.1μm以上 854: 金メッキ0.38μm以上 852: 金メッキ0.76μm以上
(Gold 0.1μm Min.) (Gold 0.38μm Min.) (Gold 0.76μm Min.)

生産対応可能バリエーションや極数については、 営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.


2.54mm Pitch EL-BIT

SERIES


8261

RECEPTACLE


シングル
(Single Row)




耳付シングル
(Single Row With Flange)




耳付ダブル
(Dual Rows With Flange)



耳付トリプル
(Triple Rows With Flange)



ロープロフィールシングル
(Single Row Low Profile)



注文コード/Ordering Code

Part No.

20

8261

xxxx

xx

xxx

Code	Type
0249	耳なし (Without Flange)
0289	耳付き (With Flange)
0279	ロープロフィール (Low Profile)
0489	耳付きダブル (Dual Rows With Flange)

**バリエーション
(Variation)**

Code	Color
06	モスグリーン (Moss Green)
00	グリーン (Green)
07	ブルー (Blue)

**カラーコード
(Color Code)**

Code	接触部金メッキ厚 (Gold Mating Area)	備考 (Remarks)
807	金メッキ 0.1 μm	Gold 0.1 μm
878	金メッキ 0.38 μm	Gold 0.38 μm
870	金メッキ 0.76 μm	Gold 0.76 μm

**メッキコード
(Finish Code)**

Part No.

00

8261

0653

06

xxx

Code	Type
0653	耳付トリプル (Triple with Flange)

**バリエーション
(Variation)**

Code	Color
06	モスグリーン (Moss Green)

**カラーコード
(Color Code)**

Code	接触部金メッキ厚 (Gold Mating Area)	備考 (Remarks)
807	金メッキ 0.1 μm	Gold 0.1 μm
878	金メッキ 0.38 μm	Gold 0.38 μm

**メッキコード
(Finish Code)**

生産対応可能バリエーションや極数については、 営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.