

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG  
RF\_35/08.13/6.1

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Technical Data Sheet | <b>Rosenberger</b> |
| USB 2.0 A PLUG       | MU1S101-000Z       |



Product-informations on [www: www.magnetic-usb.com](http://www.magnetic-usb.com) -  [/magneticUSB](https://www.facebook.com/magneticUSB)

| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                               | Brief dscription                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der magneticUSB plug Ersatzstecker für alle magneticUSB-Produkte. Kombinierbar mit Kabeln für Drucker, Handys Mini USB und vielem mehr. Einfach anschließen und sofort nutzen. | The magneticUSB replacement plug for all magneticUSB products. To combine with cables for printers, mobile phones, Mini USB and much more. Just plug and play. |



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG<br>P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany<br><a href="http://www.rosenberger.de">www.rosenberger.de</a> | Tel. : +49 8684 18-745<br>Fax : +49 8684 18-499<br>Email : <a href="mailto:shop@rosenberger.de">shop@rosenberger.de</a> | Page<br>1 / 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| Technical Data Sheet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          | Rosenberger                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---------------------------|------|------|-----|---------|--------------|----------|
| USB 2.0 A PLUG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          | MU1S101-000Z                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| <table><tr><th>Technische Daten</th><th>Technical informations</th></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none"><li>Schnell und einfach mit dem Rechner verbunden</li><li>Sichere Verbindung zwischen Stecker und dem magneticUSB 2.0 Kabel</li><li>Volle USB-2.0 480 Mbit/s Geschwindigkeit</li><li>Kontakte: vergoldet</li><li>Gehäusefarbe ähnlich RAL 3020</li><li>Produkt-Compliance: Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II)</li></ul></td><td><ul style="list-style-type: none"><li>Fast and easily quickly connected to your device</li><li>Secure connection between plug and the magneticUSB 2.0 cable</li><li>Full USB 2.0 480 Mbit/s highspeed</li><li>Contacts: gold-plated</li><li>Housing colour similar to RAL 3020</li><li>Product-compliance: Directive 2011/65/EU (RoHS II)</li></ul></td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          | Technische Daten                                                                                                        | Technical informations | <ul style="list-style-type: none"><li>Schnell und einfach mit dem Rechner verbunden</li><li>Sichere Verbindung zwischen Stecker und dem magneticUSB 2.0 Kabel</li><li>Volle USB-2.0 480 Mbit/s Geschwindigkeit</li><li>Kontakte: vergoldet</li><li>Gehäusefarbe ähnlich RAL 3020</li><li>Produkt-Compliance: Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Fast and easily quickly connected to your device</li><li>Secure connection between plug and the magneticUSB 2.0 cable</li><li>Full USB 2.0 480 Mbit/s highspeed</li><li>Contacts: gold-plated</li><li>Housing colour similar to RAL 3020</li><li>Product-compliance: Directive 2011/65/EU (RoHS II)</li></ul> |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| Technische Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Technical informations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Schnell und einfach mit dem Rechner verbunden</li><li>Sichere Verbindung zwischen Stecker und dem magneticUSB 2.0 Kabel</li><li>Volle USB-2.0 480 Mbit/s Geschwindigkeit</li><li>Kontakte: vergoldet</li><li>Gehäusefarbe ähnlich RAL 3020</li><li>Produkt-Compliance: Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Fast and easily quickly connected to your device</li><li>Secure connection between plug and the magneticUSB 2.0 cable</li><li>Full USB 2.0 480 Mbit/s highspeed</li><li>Contacts: gold-plated</li><li>Housing colour similar to RAL 3020</li><li>Product-compliance: Directive 2011/65/EU (RoHS II)</li></ul> |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| <table><tr><th>Systemvoraussetzungen</th><th>System requirements</th></tr><tr><td>ein freier USB 2.0 Typ A Port</td><td>a free USB 2.0 type A port</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          | Systemvoraussetzungen                                                                                                   | System requirements    | ein freier USB 2.0 Typ A Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a free USB 2.0 type A port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| Systemvoraussetzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | System requirements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| ein freier USB 2.0 Typ A Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a free USB 2.0 type A port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| <table><tr><th colspan="4">Bestell-Nummer/Order-number</th></tr><tr><td colspan="4">267353</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bestell-Nummer/Order-number |          |                |          | 267353                                                                                                                                                                      |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| Bestell-Nummer/Order-number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| 267353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| <table><tr><th>Packungsinhalt</th><th>Packaging quantity</th></tr><tr><td>Anzahl: 1 x Plug<br/>Verpackungsart: Blister</td><td>Quantity: 1 x Plug<br/>Packaging: Blister</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          | Packungsinhalt                                                                                                          | Packaging quantity     | Anzahl: 1 x Plug<br>Verpackungsart: Blister                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantity: 1 x Plug<br>Packaging: Blister                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| Packungsinhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Packaging quantity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| Anzahl: 1 x Plug<br>Verpackungsart: Blister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantity: 1 x Plug<br>Packaging: Blister                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| <table><tr><th>Warnhinweis</th><th>Safety instruction</th></tr><tr><td>Achtung: Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren stören (z. B. durch Betätigen des Reedswitchers). Ein Mindestabstand von 0,5 m (50 cm) zu den Magnetbauteilen ist einzuhalten, um Störungen und eine <u>Gefahr für Leib oder Leben</u> zu verhindern.</td><td>Caution: Magnets can impact the function of pace makers and implantable cardioverter-defibrillators (for example: by pressing the Reed-switch). Keep a minimum distance of 0.5 m (50 cm) to the magnetic components to prevent <u>malfuction and danger to health</u>.</td></tr></table>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          | Warnhinweis                                                                                                             | Safety instruction     | Achtung: Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren stören (z. B. durch Betätigen des Reedswitchers). Ein Mindestabstand von 0,5 m (50 cm) zu den Magnetbauteilen ist einzuhalten, um Störungen und eine <u>Gefahr für Leib oder Leben</u> zu verhindern.                                     | Caution: Magnets can impact the function of pace makers and implantable cardioverter-defibrillators (for example: by pressing the Reed-switch). Keep a minimum distance of 0.5 m (50 cm) to the magnetic components to prevent <u>malfuction and danger to health</u> .                                                                             |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| Warnhinweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Safety instruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| Achtung: Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren stören (z. B. durch Betätigen des Reedswitchers). Ein Mindestabstand von 0,5 m (50 cm) zu den Magnetbauteilen ist einzuhalten, um Störungen und eine <u>Gefahr für Leib oder Leben</u> zu verhindern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caution: Magnets can impact the function of pace makers and implantable cardioverter-defibrillators (for example: by pressing the Reed-switch). Keep a minimum distance of 0.5 m (50 cm) to the magnetic components to prevent <u>malfuction and danger to health</u> .                                                                             |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| <p>While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| <table><tr><td>Final</td><td>Date</td><td>Approved</td><td>Date</td></tr><tr><td>Aldo Croci Torti</td><td>16.12.13</td><td>Markus Schichl</td><td>30.07.15</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          | Final                                                                                                                   | Date                   | Approved                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aldo Croci Torti            | 16.12.13 | Markus Schichl | 30.07.15 | <table><tr><td>Rev</td><td>Engineering change number</td><td>Name</td><td>Date</td></tr><tr><td>b00</td><td>15-1022</td><td>S.Hofmeister</td><td>30.07.15</td></tr></table> |  |  |  | Rev | Engineering change number | Name | Date | b00 | 15-1022 | S.Hofmeister | 30.07.15 |
| Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Approved       | Date     |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| Aldo Croci Torti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.12.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Markus Schichl | 30.07.15 |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| Rev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Engineering change number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Name           | Date     |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| b00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15-1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S.Hofmeister   | 30.07.15 |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |
| Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG<br>P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany<br><a href="http://www.rosenberger.de">www.rosenberger.de</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          | Tel. : +49 8684 18-745<br>Fax : +49 8684 18-499<br>Email : <a href="mailto:shop@rosenberger.de">shop@rosenberger.de</a> |                        | Page<br>2 / 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                |          |                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                           |      |      |     |         |              |          |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Rosenberger:](#)

[MU1S101-000Z](#)